CF1E00 2671 005267280

1.2.115

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by [illegible]

Digitized by Google

Digitized by Google

oogle

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI

ICONES INSECTORVM

CIRCA RATISBONAM

INDIGENORVM

COLORIBVS NATVRAM REFERENTIBVS EXPRESSAE.

VOLVMEN TERTIVM ET VLTIMVM.

CVM INDICE.

Natürlich ausgemahlte

Abbildungen

Regensburgiſcher

Inſecten.

Dritter und lezter Band.

Mit dem Regiſter.

Digitized by Google

INSECTA
RATISBONENSIA.
VOL. III.

Regensburgiſche
Inſecten.
Dritter Band.

TABVLA CCI.
Zweyhundert und erſte Tafel.

Fig. I. COPRIS *corniger* DECIMVS. MAS.
Zehender gehörnter Aftermaulwurfskäfer. *Männgen.*

Fig. II. COPRIS *corniger* VNDECIMVS. FEMINA.
Eilfter gehörnter Aftermaulwurfskäfer. *Weibgen.*

Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS SEXTVS.
Sechs und dreyſsigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *cylindraceo* DECIMA SEXTA.
Sechszehender Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Bruſtſchilde.

Fig. V. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA NONA.
Neunzehender Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *plano* VICESIMA.
Zwanzigſter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Digitized by Google

TABVLA CCII.
Zweyhundert und zweyte Tafel.

Fig. I. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit *gekämmten Fühlhörnern* und *offenen* Flügeln.

Fig. II. III. a. b. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und dreysſigſter Maulwaurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. V. CARABVS *oblongus* VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigſter länglicher Laufkäfer.

TABVLA CCIII.
Zweyhundert und dritte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* TRICESIMA NONA.
Neun und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. SPHINX alis *angulatis* SEPTIMA.
Siebender Dämmerungsfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *globoſo* DECIMA QVINTA.
Funfzehender Afterholzkäfer mit *kugelichem* Bruſtſchilde.

Fig. V. CERAMBYX DECIMVS NONVS.
Neunzehender Holzkäfer.

Fig. VI. STENOCORVS thorace *armato* SEPTIMVS.
Siebender Stutzkäfer mit *ſtachelichem* Bruſtſchilde.

TABVLA CCIV.
Zweyhundert und vierte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS SEXTVS.
Sechszehender vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. EPHEMERA SEPTIMA.
Siebende Vferaasfliege.

Fig. IV. a. b. BVPRESTIS DECIMA SEPTIMA.
Siebender Stinkkäfer.

Fig. V. BVPRESTIS DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Stinkkäfer.

TABVLA CCVII.
Zweyhundert und ſiebende Tafel.

Fig. I. **SPHEX** OCTAVA.
Achte Afterweſpe.

Fig. II. a. b. **STRATIOMYS** VNDECIMA.
Eilfte Waffenfliege.

Fig. II. IV. **PAPILIO** *tetrapus* alis *integris* DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. V. VI. **VROCERVS** SEPTIMVS.
Siebende Schwanzfliege.

TABVLA CCVIII.
Zweyhundert und achte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender vierfüſsiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS NONVS.
Neunzehender vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. V. a. b. ATTELABVS TERTIVS.
Dritter Schildkrötenkäfer.

Fig. VI. VII. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMVS.
Zehender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

B

[redacted] oogle

TABVLA CCIX.

Zweyhundert und neunte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. a. b. NEMOTELVS VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigſte Stiletfliege.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyſſigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. VII. TIPVLA alis *incumbentibus* PRIMA.
Erſte Erdfliege mit *aufliegenden* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CCX.

Zweyhundert und zehende Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS.
Zwanzigſter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. a. b. CIMEX *quatuor* antennarum articulis TRICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und dreyſsigſte Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA.
Vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA CCXI.
Zweyhundert und eilfte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* VNDECIMVS.
Eilſter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. III. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyſſigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyſſigſter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CCXII.
Zweyhundert und zwölfte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *caudatis* SEPTIMVS.
Siebender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geſchwänzten* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CCXIII.
Zweyhundert und dreyzehende Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigſter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. a. b. SCATOPSE PRIMVM.
Erſte Fadenfliege.

Fig. IV. a. b. CHRYSOMELA TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreysſigſter Blattkäfer.

Fig. V. a. b. PODVRA PRIMA.
Erſter Waſſerfloh.

Digitized by Google

TABVLA CCXIV.

Zweyhundert und vierzehende Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DVODECIMVS.
Zwölfter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. PTEROPHORVS TERTIVS.
Dritter Fächerfalter.

Fig. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA TERTIA. MAS.
Conf. Tab. CCXIX. Fig. I. II.
Drey und dreyſſigſter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln. *Männgen. Vergl. Tab. CCXIX. Fig. I. II.*

by Google

TABVLA CCXV.
Zweyhundert und funfzehende Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyſſigſter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. a. b. BVPRESTOIDES PRIMVS.
Erſter Afterſtinkkäfer.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA SECVNDA.
Zwey und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA CCXVI.
Zweyhundert und ſechzehende Tafel.

Fig. I. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyſſigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *erectis* PRIMA.
Erſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *aufrechten* Flügeln.

Fig. IV. a. b. CHRYSOMELA TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyſſigſter Blattkäfer.

Fig. V. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Digitized by Google

TABVLA CCXVII.
Zweyhundert und ſiebenzehende Tafel.

Fig. I. DYTICVS SEPTIMVS. MAS.
Siebender Schwimmkäfer.

Fig. II. DYTICVS OCTAVVS. *Femina.*
Achter Schwimmkäfer, *Weibgen.*

Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* NONVS.
Neunter vierfüſsiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

TABVLA CCXVIII.
Zweyhundert und achtzehende Tafel.

Fig. I. SILPHA SECVNDA.
Zweyter Aaskäfer.

Fig. II. III. STRATIOMYS DVODECIMA.
Zwölfte Waffenfliege.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA TERTIA.
Drey und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Digitized by Google

TABVLA CCXIX.
Zweyhundert und neunzehende Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyſsigſter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. a. b. CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigſte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. V. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VI. VII. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Digitized by Google

TABVLA CCXX.
Zweyhundert und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. a. b. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA.
Dreyſſigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IV. a. b. DERMESTOIDES PRIMVS.
Erſter Afterſpeckkäfer.

Fig. V. a. b. NEMOTELVS VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigſte Stiletfliege.

Digitized by Google

TABVLA CCXXI.
Zweyhundert ein und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. a. b. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyſſigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. II. a. b. CVRCVLIO femoribus *dentatis* OCTAVVS.
Achter Rüſſelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. III. ICHNEVMON OCTOGESIMVS QVINTVS.
Fünf und achtzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *plano* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. V. a. b. CVRCVLIO femoribus *dentatis* NONVS.
Neunter Rüſſelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. VI. a. b. CARABVS *oblongus* VICESIMVS QVARTVS.
Vier und Zwanzigſter länglicher Laufkäfer.

TABVLA CCXXII.
Zweyhundert zwey und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. TIPVLA *alis patentibus* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigſte Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. TIPVLA *alis patentibus* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigſte Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS OCTAVVS.
Acht und dreyſsigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. V. APHIS PRIMA. MAS.
Erſte Blattlausfliege. *Männgen.*

Fig. VI. a. b. APHIS SECVNDA. FEMINA.
Zweyte Blattlausfliege. *Weibgen.*

Digitized by Google

TABVLA CCXXIII.
Zweyhundert drey und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyſſigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. III. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreyſſigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. VI. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VII. ICHNEVMON OCTOGESIMVS SEXTVS.
Sechs und achtzigſte Schlupfweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CCXXIV.
Zweyhundert vier und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. SPHINX alis *integris* cauda *piloſa* QVINTA.
Fünfter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *haarigem* Schwanze.

Fig. III. IV. APIS QVADRAGESIMA OCTAVA.
Acht und vierzigſte Biene.

Fig. V. VI. PHRYGANEA DVODECIMA. FEMINA?
Zwölfte Frühlingsfliege. *Weibgen?*

Fig. VII. PHRYGANEA DECIMA TERTIA. MAS?
Dreyzehende Frühlingsfliege. *Männgen?*

Fig. VIII. IX. NEMOTELVS VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigſte Stiletfliege.

Fig. X. ICHNEVMON OCTOGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und achtzigſte Schlupfweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CCXXV.

Zweyhundert fünf und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyſsigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IV. ICHNEVMON OCTOGESIMVS OCTAVVS.
Acht und achtzigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* DECIMA QVINTA.
Funfzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* DECIMA SEXTA.
Sechzender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. VII. ASILVS DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehende Raubfliege.

Digitized by Google

TABVLA CCXXVI.
Zweyhundert ſechs und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. FORMICA SECVNDA. FEMINA?
Zweyte Ameiſe. *Weibgen?*

Fig. II. III. FORMICA TERTIA. MAS.
Dritte Ameiſe. *Männgen.*

Fig. IV. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyſſigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. V. ARANEA oculorum ſitu *trium linearum* SECVNDA.
Zweyte Spinne mit Augen in drey *Reihen.*

Fig. VI. ARANEA oculorum ſitu *quadrato* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Spinne mit Augen im *Vierecke.*

Fig. VII. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſte Spinne mit Augen im *halben Monde.*

Digitized by Google

TABVLA CCXXVII.

Zweyhundert ſieben und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. VOLVCELLA NONA.
Neunte Federbuſchfliege.

Fig. II. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* VICESIMA TERTIA. MAS.
Drey und zwanzigſte Spinne mit Augen im *halben Monde. Männgen.*

Fig. III. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* VICESIMA QVARTA. FEMINA.
Vier und zwanzigſte Spinne mit Augen im *halben Monde. Weibgen.*

Fig. IV. a. b. CISTELA TERTIA.
Dritter Kegelkäfer.

Fig. V. FORMICA QVARTA. FEMINA.
Vierte Ameiſe. *Weibgen.*

Fig. VI. VII. FORMICA QVINTA. MAS.
Fünfte Ameiſe. *Männgen.*

Digitized by Google

TABVLA CCXXVIII.
Zweyhundert acht und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM VNDECIMVM.
Eilfte Schnarrheuſchrecke.

Fig. III. CICINDELA SEXTA.
Sechſter Zangenkäfer.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* TRICESIMA NONA.
Neun und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. VII. ACRIDIVM DVODECIMVM.
Zwölfte Schnarrheuſchrecke.

Fig. VIII. ASILVS DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehende Raubfliege.

Digitized by Google

TABVLA CCXXIX.
Zweyhundert neun und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. II. III. EPHEMERA OCTAVA.
Achte Uferaasfliege.

Fig. IV. V. a. b. APHIS TERTIA. FEMINA.
Dritte Blattlausfliege. *Weibgen.*

Fig. VI. a. b. APHIS QVARTA. MAS.
Vierte Blattlausfliege. *Männgen.*

Digitized by Google

TABVLA CCXXX.
Zweyhundert und dreysſigſte Tafel.

Fig. I. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. II. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreysſigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. III. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreysſigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA QVINTA.
Fünf und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. VII. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA.
Vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CCXXXI.

Zweyhundert ein und dreysſigſte Tafel.

Fig. I. II. a. b. APIHS QVINTA. FEMINA.
Fünfte Blattlausfliege. *Weibgen.*

Fig. III. a. b. APHIS SEXTA. MAS.
Sechſte Blattlausfliege. *Männgen.*

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. VII. a. b. APHIS SEPTIMA. FEMINA.
Siebende Blattlausfliege. *Weibgen.*

Fig. VI. a. b. APHIS OCTAVA. MAS.
Achte Blattlausfliege. *Männgen.*

Digitized by Google

TABVLA CCXXXII.

Zweyhundert zwey und dreysſigſte Tafel.

Fig. I. a. b. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigſter Fallkäfer.

Fig. II. III. ACRIDIVM DECIMVM TERTIVM.
Dreyzehende Schnarrheuſchrecke.

Fig. IV. V. TENTHREDO antennis *clauatis* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. VII. ACRIDIVM DECIMVM QVARTVM.
Vierzehende Schnarrheuſchrecke.

Fig. VIII. a. b. CVRCVLIO femoribus *dentatis* DECIMVS.
Zehender Rüſſelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

TABVLA CCXXXI.
Zweyhundert ein und dreysſigſte Tafel.

Fig. I. II. a. b. APIHS QVINTA. FEMINA.
Fünfte Blattlausfliege. *Weibgen.*

Fig. III. a. b. APHIS SEXTA. MAS.
Sechſte Blattlausfliege. *Männgen.*

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. VII. a. b. APHIS SEPTIMA. FEMINA.
Siebende Blattlausfliege. *Weibgen.*

Fig. VI. a. b. APHIS OCTAVA. MAS.
Achte Blattlausfliege. *Männgen.*

Digitized by Google

TABVLA CCXXXII.

Zweyhundert zwey und dreysſigſte Tafel.

Fig. I. a. b. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigſter Fallkäfer.

Fig. II. III. ACRIDIVM DECIMVM TERTIVM.
Dreyzehende Schnarrheuſchrecke.

Fig. IV. V. TENTHREDO antennis *clauatis* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. VII. ACRIDIVM DECIMVM QVARTVM.
Vierzehende Schnarrheuſchrecke.

Fig. VIII. a. b. CVRCVLIO femoribus *dentatis* DECIMVS.
Zehender Rüſſelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Digitized by Google

TABVLA CCXXXIII.
Zweyhundert drey und dreysſigſte Tafel.

Fig. I. CVLEX QVARTVS.
Vierte Schnaackenfliege.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. TIPVLA TRICESIMA.
Dreysſigſte Erdfliege.

Fig. V. ICHNEVMON OCTOGESIMVS NONVS.
Neun und achtzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VI. VESPA VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigſte Weſpe.

Fig. VII. CHRYSIS QVINTA.
Fünfte Goldweſpe.

TABVLA CCXXXIV.
Zweyhundert vier und dreysſigſte Tafel.

Fig. I. LEPTVRA thorace *plano* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigſter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IV. a. b. COCCINELLA VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſter Blattlauskäfer.

Fig. V. VI. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* QVARTVS.
Vierter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ſchiefen* Flügeln.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreyſsigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Digitized by Google

TABVLA CCXXXV.
Zweyhundert fünf und dreysſigſte Tafel.

Fig. I. a. b. APHIS NONA. MAS.
Neunte Blattlausfliege. *Männgen.*

Fig. II. a. b. APHIS DECIMA. FEMINA.
Zehende Blattlausfliege. *Weibgen.*

Fig. III. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA OCTAVA.
Acht und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. V. VI. ICHNEVMON NONAGESIMVS.
Neunzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VII. TENTHREDO antennis *ſetaceis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

TABVLA CCXXXVI.
Zweyhundert ſechs und dreysſigſte Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA VNDECIMA. FEMINA.
Eilfte Heuſchrecke. *Weibgen.*

Fig. III. IV. LOCVSTA DVODECIMA. MAS.
Zwölfte Heuſchrecke. *Männgen.*

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA NONA.
Neun und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CCXXXVII.
Zweyhundert ſieben und dreysſigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA SECVNDA.
Zwey und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. IV. VROCERVS OCTAVVS.
Achte Schwanzfliege.

Fig. V. CARABVS *oblongus* VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und Zwanzigſter länglicher Laufkäfer.

Fig. VI. CICADA QVARTA.
Fünfte Schaumfliege.

Fig. VII. a. b. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreysſigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Digitized by Google

TABVLA CCXXXVIII.
Zweyhundert acht und dreysſigſte Tafel.

Fig. I. LEPTVRA thorace *globoſo* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Afterholzkäfer mit *kugelichem* Bruſtſchilde.

Fig. II. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigſter Fallkäfer.

Fig. III. APIS QVADRAGESIMA NONA.
Neun und vierzigſte Biene.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA TERTIA.
Drey und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. CISTELA QVARTA.
Vierter Kegelkäfer.

Fig. VII. VESPA VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſte Weſpe.

Fig. VIII. MVSCA ſpathula antennarum *truncata* QVARTA.
Vierte Hausfliege mit *abgeſtutztem* Spadel.

Google

TABVLA CCXXXIX.

Zweyhundert neun und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus alis integris* VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigſter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. a. b. COCCINELLA VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigſter Blattlauskäfer.

Fig. IV. EPHEMERA NONA.
Neunte Uferaasfliege.

Fig. V. EPHEMERA DECIMA.
Zehende Uferaasfliege.

TABVLA CCXL.
Zweyhundert und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. SPHEX NONA.
Neunte Afterweſpe.

Fig. III. IV. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. V. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA NONA.
Neun und dreyſſigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VI. NEMOTELVS VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigſte Stiletfliege.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA.
Funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Google

TABVLA CCXLI.
Zweyhundert ein und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA PRIMA.
Ein und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. IV. SPHEX DECIMA.
Zehende Afterweſpe.

Fig. V. VI. ACRIDIVM DECIMVM QVINTVM.
Funfzehende Schnarrheuſchrecke.

Fig. VII. VIII. APIS QVINQVAGESIMA.
Funfzigſte Biene.

Digitized by Google

TABVLA CCXLII.

Zweyhundert zwey und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. **PAPILIO** *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigſter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. **ICHNEVMON** NONAGESIMVS PRIMVS.
Ein und neunzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IV. **MVSCA** ſpathula antennarum *fuſiformi* QVINTA.
Fünfte Hausfliege mit *ſpindelförmigem* Spadel.

Fig. V. VI. **LOCVSTA** DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Heuſchrecke.

[redacted]

TABVLA CCXLIII.
Zweyhundert drey und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM DECIMVM SEXTVM.
Sehzehende Schnarrheuſchrecke.

Fig. III. IV. ACRIDIVM DECIMVM SEPTIMVM.
Siebenzehende Schnarrheuſchrecke.

Fig. V. VI. ACRIDIVM DECIMVM OCTAVVM.
Achtzehende Schnarrheuſchrecke.

TABVLA CCLXIV.
Zweyhundert vier und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA SECVNDA.
Zwey und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. IV. CIMEX *quinque* antennarum *articulis* VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigſte Wanze mit *fünfgliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. V. ICHNEVMON NONAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und neunzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VI. ICHNEVMON NONAGESIMVS TERTIVS.
Drey und neunzigſte Schlupfweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CCXLV.

Zweyhundert fünf und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM DECIMVM NONVM.
Neunzehende Schnarrheuſchrecke.

Fig. III. IV. a. b. STOMOXOIDES TERTIVS.
Dritte Taſchenmeſſerfliege.

Fig. V. VI. ICHNEVMON NONAGESIMVS QVARTVS.
Vier und neunzigſte Schlupfweſpe.

TABVLA CCXLVI.

Zweyhundert ſechs und vierzigſte Tafel.

Fig. I. TIPVLA TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreysſigſte Erdfliege.

Fig II. ICHNEVMON NONAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und neunzigſte Schlupfweſpe.

Fig. III. ICHNEVMON NONAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und neunzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IV. APIS QVINQVAGESIMA PRIMA.
Ein und funfzigſte Biene.

Fig. V. MVSCA ſpathula antennarum *truncata* QVINTA.
Fünfte Hausfliege mit *abgeſtutztem* Spadel.

Fig. VI. MVSCA ſpathula antennarum *truncata* SEXTA.
Sechſte Hausfliege mit *abgeſtutztem* Spadel.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* QVADRAGESIMA.
Vierzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

TABVLA CCXLVII.
Zweyhundert ſieben und vierzigſte Tafel.

Fig. I. APIS QVINQVAGESIMA SECVNDA.
Zwey und funfzigſte Biene.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *conuolutis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *zuſammengerollten* Flügeln.

Fig. IV. V. LOCVSTA DECIMA QVARTA.
Vierzehende Heuſchrecke.

Digitized by Google

TABVLA CCXLVIII.

Zweyhundert acht und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. IV. CIMEX *quatuor* antennarum *articulis* TRICESIMVS TERTIVS.
Drey und dreysſigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. V. APIS QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigſte Biene.

Fig. VI. APIS QVINQVAGESIMA QVARTA.
Vier und funfzigſte Biene.

Fig. VII. VIII. TENTHREDO antennis *filiformibus* SEPTIMA.
Siebende Sägfliege mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.

TABVLA CCXLIX.

Zweyhundert neun und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA DECIMA QVINTA.
Funfzehende Heuſchrecke.

Fig. III. IV. ACRIDIVM VICESIMVM.
Zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

Digitized by Google

TABVLA CCL.
Zweyhundert und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA QVARTA.
Vier und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* QVADRAGESIMA OCTAVA.
Acht und vierzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. IV. APIS QVINQVAGESIMA QVINTA.
Fünf und funfzigſte Biene.*

Fig. V. VI. CIMEX *quinque* antennarum *articulis* VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigſte Wanze mit *fünfgliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. APIS QVINQVAGESIMA SEXTA.
Sechs und funfzigſte Biene.

Digitized by Google

TABVLA CCLI.
Zweyhundert ein und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. APIS QVINQVAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und funfzigſte Biene.

Fig. III. a. b. STOMOXOIDES QVARTVS.
Vierte Taſchenmeſſerfliege.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA QVINTA.
Fünf und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. APIS QVINQVAGESIMA OCTAVA.
Acht und funfzigſte Biene.

Fig. VII. APIS QVINQVAGESIMA NONA.
Neun und funfzigſte Biene.

Digitized by Google

TABVLA CCLII.
Zweyhundert zwey und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM VICESIMVM PRIMVM.
Ein und zwanzigſte Scharrheuſchrecke.

Fig. III. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* DECIMA QVINTA.
Funfzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. TENTHREDO antennis *filiformibus* OCTAVA.
Achte ſägfliege mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.

Fig. VI. NEMOTELVS VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigſte Siletfliege.

Digitized by Google

TABVLA CCLIII.
Zweyhundert drey und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM VICESIMVM SECVNDVM.
Zwey und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

Fig. III. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA SEXTA.
Sechs und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. V. VI. ACRIDIVM VICESIMVM TERTIVM.
Drey und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

Digitized by Google

TABVLA CCLIV.
Zweyhundert vier und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigſter vierfüſſiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. a. b. COCCINELLA VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigſter Blattlauskäfer.

Fig. IV. MVSCA ſpathula antennarum *truncata* SEPTIMA.
Siebende Hausfliege mit *abgeſtutztem* Spadel.

Fig. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. VII. APIS SEXAGESIMA.
Sechszigſte Biene.

[redacted]

TABVLA CCLV.

Zweyhundert fünf und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA DECIMA SEXTA.
Sechzehende Heuſchrecke.

Fig. III. STOMOXIS PRIMA.
Erſte Stechfliege.

Fig. VI. V. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. VI. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſte Spinne mit Augen im *halben Monde.*

Digitized by Google

TABVLA CCLVI.

Zweyhundert ſechs und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA QVINTA.
Fünf und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. VI. TABANVS DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Bremenfliege.

Digitized by Google

TABVLA CCLVII.

Zweyhundert ſieben und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. **PHALAENA** *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. a. b. **CHRYSOMELA** TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreyſſigſter Blattkäfer.

Fig. IV. **EMPIS** QVINTA.
Fünfte Schnepfenfliege.

Fig. V. VI. **TENTHREDO** antennis *clauatis* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigſte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Digitized by Google

TABVLA CCLVIII.
Zweyhundert acht und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Heuſchrecke.

Fig. III. IV. STRATIOMYS DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Waffenfliege.

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VII. VIII. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA NONA.
Neun und vierzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

[redacted]

TABVLA CCLIX.

Zweyhundert neun und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. — PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. a. b. — SCOLYTVS PRIMVS.
Erſter Kolbenkäfer.

Fig. IV. V. — PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA OCTAVA.
Acht und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. — SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS NONVS.
Neun und dreyſſigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. — SPHEX VNDECIMA.
Eilfte Afterweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CCLX.
Zweyhundert und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* QVINTVS.
Fünfter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ſchiefen* Flügeln.

Fig. III. a. b. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigſter Fallkäfer.

Fig. IV. V. APIS SEXAGESIMA PRIMA.
Ein und ſechzigſte Biene.

[redacted]

TABVLA CCLXI.
Zweyhundert ein und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA NONA.
Neun und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. STOMOXOIDES QVINTVS.
Fünfte Taſchenmeſſerfliege.

Fig. IV. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigſte Fliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. V. VI. APIS SEXAGESIMA SECVNDA.
Zwey und ſechzigſte Biene.

Digitized by Google

TABVLA CCLXII.
Zweyhundert zwey und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. SPHEX DVODECIMA.
Zwölfte Afterweſpe.

Fig. II. SPHEX DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Afterweſpe.

Fig. III. a. b. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVINQVAGESIMA.
Funfzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA.
Funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. VII. APIS SEXAGESIMA TERTIA.
Drey und ſechzigſte Biene.

TABVLA CCLXIII.

Zweyhundert drey und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Heuſchrecke.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* DECIMA NONA.
Neunzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA PRIMA.
Ein und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. ICHNEVMON NONAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und neunzigſte Schlupfweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CCLXIV.
Zweyhundert vier und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA SECVNDA.
Zwey und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. a. b. MELOLONTHA VNDECIMA.
Eilfter Sägenblattkäfer.

Fig. IV. V. ACRIDIVM VICESIMVM QVARTVM.
Vier und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

Digitized by Google

TABVLA CCLXV.
Zweyhundert fünf und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM VICESIMVM QVINTVM.
Fünf und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

Fig. III. APIS SEXAGESIMA QVARTA.
Vier und ſechzigſte Biene.

Fig. IV. V. ACRIDIVM VICESIMVM SEXTVM.
Sechs und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

Digitized by Google

TABVLA CCLXVI.
Zweyhundert ſechs und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *conuolutis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *zuſammengerollten* Flügeln.

Fig. III. a. b. COCCINELLA VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſter Blattlauskäfer.

Fig. IV. a. b. CIMEX *quatuor* antennarum *articulis* TRICESIMVS QVARTVS.
Vier und dreyſſigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA OCTAVA.
Acht und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA CCLXV.

Zweyhundert fünf und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM VICESIMVM QVINTVM.
Fünf und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

Fig. III. APIS SEXAGESIMA QVARTA.
Vier und ſechzigſte Biene.

Fig. IV. V. ACRIDIVM VICESIMVM SEXTVM.
Sechs und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

Digitized by Google

TABVLA CCLXVI.
Zweyhundert ſechs und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. **PHALAENA** *ſeticornis* alis *conuolutis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *zuſammengerollten* Flügeln.

Fig. III. a. b. **COCCINELLA** VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſter Blattlauskäfer.

Fig. IV. a. b. **CIMEX** *quatuor* antennarum *articulis* TRICESIMVS QVARTVS.
Vier und dreyſigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. V. VI. **PHALAENA** *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA OCTAVA.
Acht und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CCLXVII.
Zweyhundert ſieben und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM VICESIMVM SEPTIMVM.
Sieben und zwanzigſte Scharrheuſchrecke.

Fig. III. a. b. c. APIS SEXAGESIMA QVINTA.
Fünf und ſechzigſte Biene.

Fig. IV. V. ACRIDIVM VICESIMVM OCTAVVM.
Acht und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

TABVLA CCLXVIII.

Zweyhundert acht und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. STRATIOMYS DECIMA QVARTA.
Vierzehende Waffenfliege.

Fig. II. SPHEX DECIMA QVARTA.
Vierzehende Afterweſpe.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* VICESIMA.
Zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. LAMPYRIS PRIMA.
Erſter Leuchtkäfer.

Fig. V. STOMOXIS SECVNDA.
Zweyte Stechfliege.

Fig. VI. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* QVINQVAGESIMA PRIMA.
Ein und funfzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVINQVAGESIMA SECVNDA.
Zwey und funfzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

TABVLA CCLXIX.

Zweyhundert neun und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. a. b. TERMES PRIMVS.
Erſte Todtenuhr.

Fig. V. VI. ACRIDIVM VICESIMVM NONVM.
Neunte Schnarrheuſchrecke.

TABVLA CCLXX.
Zweyhundert und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *conuolutis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *zuſammengerollten* Flügeln.

Fig. III. TIPVLA TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyſſigſte Erdfliege.

Fig. IV. a. b. THRIPS PRIMA.
Erſte Blaſenfuſsfliege.

Fig. V. APIS SEXAGESIMA SEXTA.
Sechs und ſechzigſte Biene.

Fig. VI. ICHNEVMON NONAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und neunzigſte Schlupfweſpe.

Digitized by Google

TABVLA CCLXXI.

Zweyhundert ein und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyſſigſter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. V. CHERMES PRIMVM.
Erſte Blattſaugerfliege.

Fig. VI. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* QVADRAGESIMA SECVNDA.
Zwey und vierzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* QVADRAGESIMA TERTIA.
Drey und vierzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Digitized by Google

TABVLA CCLXXII.
Zweyhundert zwey und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. III. IV. CIMEX *quinque* antennarum *articulis* TRICESIMVS.
Dreyſsigſte Wanze mit *fünfgliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. V. VI. CIMEX *quinque* antennarum *articulis* TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreyſsigſte Wanze mit *fünfgliedrigen* Fühlhörnern.

Digitized by Google

TABVLA CCLXXIII.
Zweyhundert drey und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. **PAPILIO** *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigſter vierfüſſiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. **APIS** SEXAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und ſechzigſte Biene.

Fig. IV. a. b. **LVPERVS** PRIMVS.
Erſter Fadenkäfer.

Fig. V. **PAPILIO** *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigſter vierfüſſiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. VI. **PAPILIO** *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigſter vierfüſſiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CCLXXIV.

Zweyhundert vier und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* SEXTVS.
Sechſter ſechsfüſſiger Tagfalter mit *ſchiefen* Flügeln.

Fig. III. ICHNEVMON NONAGESIMVS NONVS.
Neun und neunzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IV. a. b. ASELLVS PRIMVS.
Erſte Waſſeraſſel.

Fig. V. VI. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigſter vierfüſſiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CCLXXIII.
Zweyhundert drey und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigſter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. APIS SEXAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und ſechzigſte Biene.

Fig. IV. a. b. LVPERVS PRIMVS.
Erſter Fadenkäfer.

Fig. V. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigſter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. VI. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigſter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

TABVLA CCLXXIV.
Zweyhundert vier und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* SEXTVS.
Sechſter ſechsfüſſiger Tagfalter mit *ſchiefen* Flügeln.

Fig. III. ICHNEVMON NONAGESIMVS NONVS.
Neun und neunzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IV. a. b. ASELLVS PRIMVS.
Erſte Waſſeraſſel.

Fig. V. VI. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigſter vierfüſſiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Digitized by Google

TABVLA CCLXXV.

Zweyhundert fünf und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *caudatis* SEPTIMVS.
Siebender ſechsfüsſiger Tagfalter mit *geſchwänzten* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. a. b. PVLEX PRIMVS.
Erſter Floh.

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

TABVLA CCLXXVI.
Zweyhundert ſechs und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. a. b. PEDICVLVS PRIMVS.
Erſte Laus.

Fig. V. VI. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* SEPTIMVS.
Siebender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ſchiefen* Flügeln.

TABVLA CCLXXVII.
Zweyhundert ſieben und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigſter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. a. b. CASSIDA SEPTIMA.
Siebender Schildkäfer.

Fig. V. VI. ACRIDIVM TRICESIMVM.
Dreyſsigſte Schnarrheuſchrecke.

TABVLA CCLXXVIII.
Zweyhundert acht und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. a. b. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA QVARTA. FEMINA?
Vier und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln. *Weibgen?*

Fig. VI. VII. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA QVINTA. MAS?
Fünf und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln. *Männgen?*

Digitized by Google

TABVLA CCLXXIX.
Zweyhundert neun und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. STENOCORVS thorace *inermi* DECIMVS SEXTVS.
Sechzehender Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA NONA.
Neun und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. a. b. BVPRESTIS DECIMA NONA.
Neunzehender Stinkkäfer.

Fig. VII. a. b. ELATEROIDES PRIMVS.
Erſter Afterſpringkäfer.

Digitized by Google

TABVLA CCLXXX.
Zweyhundert und achtzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMA SEXTA.
Sechzehender ſechsfüsſiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender ſechsfüsſiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

L

Digitized by Google

Digitized by Google

H3

I N D E X.

Tom. I. II. III.

Regiſter.

Band I. II. III.

Aaskäfer. ſiehe SILPHA.

	No.	Tab.	Fig.
ACARVS.	1.	27.	1. a. b.
	2.	—	2. a. b.
	3.	—	3. a. b. c.
	4.	146.	3. a. b.
ACRIDIVM.	1.	27.	6. 7.
	2.	—	8. 9.
	3.	—	10. 11.
	4.	136.	4. 5.
	5.	137.	4. 5.
	6.	141.	2. 3.
	7.	—	4. 5.
	8.	142.	5. 6.
	9.	154.	9. 10.
	10.	161.	2. 3.
	11.	228.	1. 2.
	12.	—	6. 7.
	13.	231.	2. 3.
	14.	—	6. 7.
	15.	241.	5. 6.
	16.	243.	1. 2.
	17.	—	3. 4.
	18.	—	5. 6.
	19.	245.	1. 2.
	20.	249.	3. 4.
	21.	252.	1. 2.
	22.	253.	1. 2.
	23.	—	5. 6.
	24.	264.	4. 5.
	25.	265.	1. 2.
	26.	—	4. 5.
	27.	267.	1. 2.
	28.	—	4. 5.
	29.	269.	5. 6.
	30.	277.	5. 6.
Afterbienenkäfer. ſiehe CLEROIDES.			
Afterfrühlingsfliege. ſ. PERLA.			
Afterjüngferchen. ſ. LIBELLOIDES.			
Afterholzkäfer. ſ. LEPTVRA.			
Aftermaulwurfskäfer. ſ. COPRIS.			
Afterrüſſelkäfer. ſ. RHINOMACER.			
Afterſpeckkäfer. ſ. DERMESTOIDES.			
Afterſpinne. ſ. PHALANGIVM.			
Afterſpringkäfer. ſ. ELATEROIDES.			
Afterſtinckkäfer. ſ. BVPRESTOIDES.			
Afterwaſſerwanze. ſ. NAVCORIS.			
Afterweſpe. ſ. SPHEX.			
ALTICA.	1.	166.	5. a. b.
Ameiſe. ſ. FORMICA.			
Ameiſenlöwe. ſ. FORMICALEO.			
ANTHRENVS.	1.	176.	4. a. b.
ANTHRIBVS.	1.	89.	6.
APHIS.	1.	222.	4. 5.
	2.	—	6. a. b.

APIS.	No.	Tab.	Fig.
	3.	229.	4. 5. a. b.
	4.	—	6. a. b.
	5.	231.	1. 2. a. b.
	6.	—	3 a. b.
	7.	—	6. 7. a. b.
	8.	—	8. a. b.
	9.	235.	1. a. b.
	10.	—	2 a. b.
	1.	22.	3. 4.
	2.	—	5. 6.
	3.	—	7. 8. 9.
	4.	—	10. 11.
	5.	—	12. 13.
	6.	—	14.
	7.	—	15.
	8.	—	16.
	9.	32.	2.
	10.	—	3.
	11.	—	4.
	12.	—	5.
	13.	—	6. 7. 8.
	14.	—	9. 10.
	15.	—	11. 12.
	16.	—	13.
	17.	—	14.
	18.	—	15.
	19.	—	16. 17.
	20.	—	18.
	21.	—	19.
	22.	34.	10.
	23.	—	11.
	24.	44.	3.
	25.	45.	6.
	26.	50.	10.
	27.	52.	6.
	28.	53.	11.
	29.	69.	7.
	30.	—	8.
	31.	—	9.
	32.	78.	4.
	33.	—	5.
	34.	81.	7.
	35.	102.	7. 8.
	36.	105.	1. 2.
	37.	106.	2.
	38.	112.	5.
	39.	113.	2.
	40.	132.	3.
	41.	136.	6.
	42.	160.	4. 5.
	43.	170.	6.
	44.	192.	4. 5.
	45.	195.	7. 8.

Digitized by Google

	No.	Tab	Fig.
	46.	197.	5. 6.
	47.	198.	1. 2.
	48.	224.	3. 4.
	49.	238.	3.
	50.	241.	7. 8.
	51.	246.	4.
	52.	247.	1.
	53.	248.	5.
	54.	—	6.
	55.	250.	4.
	56.	—	7.
	57.	251.	1. 2.
	58.	—	6.
	59.	—	7.
	60.	254.	6 7.
	61.	260.	4. 5.
	62.	261.	5 6.
	63	262	6. 7.
	64.	265.	3.
	65.	267.	3. a.b c.
	66.	270.	5.
	67.	273.	3.
ARANEA. Fam. I. Semil.	1.	19.	8.
	2.	—	13.
	3.	31.	14.
	4.	35.	8.
	5.	37.	11.
	6.	42.	13.
	7.	47.	8.
	8.	49.	5.
	9.	—	6.
	10.	59.	7.
	11.	71	8.
	12.	101.	7.
	13.	112.	8.
	14.	161.	6.
	15.	167	7.
	16.	172.	6.
	17.	174.	2.
	18.	187.	7.
	19.	189.	7.
	20.	199.	3.
	21.	200.	7.
	22.	226.	7.
	23.	227.	2.
	24.	—	3.
	25.	255.	6.
Fam. II. Quadrat.	1.	19.	9.
	2.	—	10.
	5.	—	11.
	4.	—	12.
	5.	64.	8.
	6.	124.	6.
	7.	158.	6.
	8.	—	7.
	9.	172.	7.
	10.	174.	3.
	11.	191.	4.
	12.	196.	6.
	13.	226.	6.
Fam. IV. Duar. lin.	1.	49.	7.
	2.	—	8.
	3.	106.	4.
	4.	113.	9.
Fam. V. Trium. lin.	1.	32.	20.
	2.	226.	5.
Fam. VI. Quat. lin.	1.	44.	11.

	No	Tab.	Fig.
	2.	49	9.
	3.	187.	5.
	4.	—	6.
	5.	189.	6.
ASELLVS	1.	274.	4. a.b.
ASILVS	1.	8.	11.
	2.	—	12.
	3.	—	13.
	4.	—	14.
	5.	—	15.
	6.	17.	6.
	7.	—	7.
	8.	47.	9.
	9.	48.	9.
	10.	—	10.
	11.	51.	2.
	12.	52.	14.
	13.	78.	6.
	14.	106.	3.
	15.	183.	6.
	16.	185.	5.
	17.	225.	7.
	18.	228.	8.
Aſſel. ſiehe ONISCVS.			
ATTELABVS.	1.	3.	9.
	2.	42.	10.
	3.	208.	5. a b.
BIBIO.	1.	15.	1. 2.
	2.	104.	8. 9.
	3.	—	10. 11.
Biene. ſ. APIS.			
Bienenkäfer. ſ. CLERVS.			
Blaſenfusfliege. ſ. THRIPS.			
BLATTA.	1.	88.	2. 3.
	2.	155.	6.
	3.	—	7.
	4.	158.	2.
Blattkäfer. ſ. CHRYSOMELA.			
Blattlausfliege. ſ. APHIS			
Blattlauskäfer. ſ. COCCINELLA.			
Blattlauslöwe. ſ. HEMEROBIVS.			
Blattſaugerfliege. ſ. CHERMES.			
BOMBYLIVS.	1.	46.	9.
	2.	78.	3.
	3.	79.	5.
	4.	—	6.
	5.	89.	1.
	6.	112.	6.
	7	121.	3.
	8	168.	8.
BOSTRICHVS.	1.	189.	1.
BRANCHIPVS.			
Fam. I. *Cancrif.*	1.	150.	1. 2. 3.
	2.	—	4. a. b.
II. *Conchif.*	1.	—	5. a. b.
Bremſenfliege. ſ. TABANVS.			
BRVCHVS	1.	155.	5. a. b.
	2.	—	4. a. b.
	3.	—	5. a. b.
Bruſthornkäfer. ſ. NOTOXVS.			
Buckelkäfer ſ. BRVCHVS.			
BVPRESTIS	1.	2.	1.
	2.	31.	12.
	3.	35.	6.
	4.	—	7.
	5.	49.	1.
	6.	50.	7.
	7.	53.	7.

	No.	Tab.	Fig.
	8.	67.	4.
	9.	—	5.
	10.	—	6.
	11.	—	7.
	12.	—	8.
	13.	—	9.
	14.	109.	6.
	15.	128.	3.
	16.	157.	1.
	17.	204.	4. a. b.
	18.	—	5.
	19.	279.	6. a. b.
BVPRESTOIDES.	1.	215.	3. a. b.
Bürſtenkäfer. ſiehe ANTHRIBVS.			
CANTHARIS.	1.	47.	1.
	2.	52.	7.
	3.	55.	7.
	4.	59.	1.
CARABVS. Fam. I. Oblong.	1.	3.	1.
	2.	—	2.
	3.	11.	1.
	4.	—	2.
	5.	16.	1.
	6.	—	2.
	7.	—	3.
	8.	—	4.
	9.	—	5.
	10.	—	6.
	11.	—	7.
	12.	—	9.
	13.	36.	1.
	14.	35.	3.
	15.	51.	1.
	16.	55.	1.
	17.	105.	8.
	18.	109.	5.
	19.	137.	3.
	20.	141.	1.
	21.	156.	4.
	22.	194.	7.
	23.	202.	5.
	24.	221.	6. a. b.
	25.	237.	5.
Fam. II. Ouat.	1.	1.	13.
	2.	11.	13.
	3.	—	14.
	4.	18.	8.
	5.	31	13.
	6.	41.	14.
	7.	66.	6.
	8.	—	7.
CASSIDA.	1.	27.	4. a. b.
	2.	—	5.
	3.	26.	2.
	4.	40.	5. 6.
	5.	96.	6.
	6.	142	7. a. b.
	7.	277.	4. a. b.
CERAMBYX.	1.	1.	1.
	2.	10.	1.
	3.	11.	7.
	4.	14.	7.
	5.	—	8.
	6.	—	9.
	7.	55.	1.
	8.	—	2.

	No.	Tab.	Fig.
	9.	—	5.
	10.	—	4.
	11.	—	5.
	12.	65.	1.
	13.	123.	1.
	14.	124.	3.
	15.	145.	1.
	16.	153.	4.
	17.	176.	5. a. b.
	18.	192.	6.
	19.	203	5.
CEROCOMA.	1.	53.	8.
	2.	—	9.
CHELIFER.	1.	134.	3. a. b.
CHERMES.	1.	271.	4. 5.
CHRYSIS.	1.	42.	5. 6.
	2.	74.	7. 8.
	3.	81.	5.
	4.	115.	5.
	5.	233.	7.
CHRYSOMELA.	1.	1.	3.
	2.	3.	4.
	3.	21.	1. 2.
	4.	—	3.
	5.	—	4.
	6.	—	5.
	7.	—	6.
	8.	—	7.
	9.	—	8.
	10.	—	9.
	11.	—	10.
	12.	—	11.
	13.	—	12.
	14.	—	13.
	15.	—	14.
	16.	—	15.
	17.	—	16.
	18.	—	17.
	19.	—	18.
	20.	—	19.
	21.	—	20.
	22.	44.	2.
	23.	47.	4. 5.
	24.	51.	7.
	25.	65.	7.
	26.	—	8.
	27.	—	9.
	28.	—	10.
	29.	84.	7.
	30	112.	3.
	31.	126.	1.
	32.	161.	4. a. b.
	33.	173.	4. a. b.
	34.	194.	4.
	35.	213.	4. a. b.
	36.	216.	4. a. b.
	37.	257.	3. a. b.
CICADA.	1.	96.	2.
	2.	—	3.
	3.	—	7.
	4.	—	8.
	5.	237.	6.
CICINDELA.	1.	4.	8.
	2.	34.	8.
	3.	—	9.
	4.	35.	10.
	5.	86.	4.

M

Digitized by Google

	No	Tab	Fig.
	6.	225.	3.
CIMEX. Fam. I. Art. quatuor.	1.	11.	15. 16. 17.
	2.	13.	1.
	3.	—	2.
	4.	—	3.
	5.	—	4.
	6.	—	5
	7.	—	6 7.
	8.	—	8.
	9.	—	9.
	10.	—	10.
	11.	—	11.
	12.	—	12.
	13.	41.	4. 5.
	14.	—	6. 7.
	15.	42.	12.
	16.	43.	7. 8.
	17.	48.	8.
	18.	57.	4.
	19.	—	5.
	20.	—	12.
	21.	87.	7.
	22.	112.	7.
	23.	119.	3.
	24.	123.	2. 3.
	25.	169.	7.
	26.	170	4. 5.
	27.	183.	1.
	28.	185	4. a. b. 5.
	29.	199.	1. 2.
	30.	—	4. 5.
	31.	—	6. 7.
	32.	210.	3. a. b.
	33.	248.	3. 4.
	34	266.	4. a. b.
Fam. II. Art. quinque.	1.	2.	3.
	2.	5.	9. 10.
	3.	—	11.
	4.	11.	10. 11. 12.
	5.	41.	1. 2. 3.
	6.	—	8. 9.
	7.	42.	11.
	8.	43.	3. 4.
	9.	—	15. 16.
	10.	46.	1. 2.
	11.	—	3.
	12.	—	4. 5.
	13.	—	6.
	14.	—	7. 8.
	15	51.	4.
	16.	57.	1. 2.
	17.	—	3.
	18.	—	6.
	19.	—	7. 8.
	20.	—	9.
	21.	—	10.
	22.	—	11.
	23.	60.	10.
	24.	79.	4.
	25.	82.	6.
	26.	109.	8. 9.
	27.	219	3. a. b.
	28.	244.	3. 4.
	29.	250	5. 6.
	30	272.	3. 4.
	31.	—	5. 6.

	No.	Tab.	Fig.
CISTELA.	1.	95.	3.
	2	153.	3. a. b.
	3.	227.	4. a. b.
	4.	239.	6.
CLEROIDES.	1.	186.	4.
	2.	—	5.
CLERVS.	1.	48.	11.
	2.	60.	2.
	3.	86.	5.
	4.	151.	3.
	5.	166.	4. a. b.
COCCINELLA.	1.	1.	2.
	2.	9.	7.
	3.	—	8.
	4.	—	9.
	5.	—	10.
	6.	—	11.
	7.	—	12.
	8.	30.	9.
	9.	—	10.
	10.	—	11.
	11.	—	12.
	12.	—	13.
	13.	—	14.
	14.	—	15.
	15.	—	16.
	16.	—	17.
	17.	48.	6.
	18.	51.	6.
	19.	62.	6.
	20.	171.	1. a. b.
	21.	—	2. a. b.
	22.	234.	4. a. b.
	23.	239.	3. a. b.
	24.	254.	3. a. b.
	25.	266.	3. a. b.
COCCVS.	1.	111.	4.
COPRIS. Fam. I. Cornig.	1.	63.	2.
	2.	—	3.
	3.	—	4.
	4.	—	5.
	5.	75.	2.
	6.	—	3.
	7.	—	4.
	8.	—	5.
	9.	96.	1.
	10.	201.	1.
	11.	—	2.
Fam. II. Mutic.	1.	3.	7.
	2.	—	8.
	3.	73.	6.
CORIXA.	1.	97.	2.
CRABRO.	1.	11.	3.
	2.	—	4.
	3.	44.	7. 8.
	4.	90.	8. 9.
	5.	103.	2. 3.
	6.	104.	1. 2.
CRIOCERIS.	1.	4.	4.
	2.	—	5.
	3.	34.	4.
	4.	52.	9. 10.
CRYPTOCEPHALVS.	1.	50.	1.
	2.	—	2.
	3.	—	4.
	4.	—	4.
	5.	—	5.

	No.	Tab.	Fig.
	6.	—	6.
	7.	—	7.
	8.	—	8.
	9.	65.	2.
	10.	—	3.
	11.	—	4.
	12.	—	5.
	13.	—	6.
	14.	77.	7.
	15.	—	8.
	16.	86.	6.
	17.	—	7.
	18.	—	8.
	19.	87.	5.
	20.	—	6.
	21.	102.	5.
	22.	109.	7.
	23.	114.	6. a. b.
	24.	157.	4.
	25.	198.	6.
	26.	232.	1. a. b.
	27.	238.	2.
	28.	260.	3. a. b.
CVLEX.	1.	147.	5.
	2.	—	6.
	3.	188.	6. 7.
	4.	233.	1. a. b.
CVRCVLIO. Fam. I. Mutic.	1.	2.	11.
	2.	—	12.
	3.	25.	3.
	4.	—	4.
	5.	—	6.
	6.	—	7.
	7.	—	9.
	8.	—	10.
	9.	34.	1.
	10.	—	2.
	11.	—	3.
	12.	43.	9.
	13.	—	10.
	14.	44.	1.
	15.	60.	5.
	16.	62.	10.
	17.	—	11.
	18.	79.	1.
	19.	101.	6.
	20.	103.	7. a. b.
	21.	—	8. a. b.
	22.	104.	5.
	23.	—	7.
	24.	105.	8. a. b.
	25.	123.	4.
	26.	155.	2.
	27.	160.	6.
	28.	163.	1.
	29.	—	6.
	30.	166.	3. a. b.
	31.	169.	6. a. b.
	32.	170.	1.
	33.	174.	5. a. b.
Fam. II. Dentat.	1.	1.	11. a. b.
	2.	—	12. a. b.
	3.	2.	1.
	4.	—	2.
	5.	—	5.
	6.	—	8.

	No.	Tab.	Fig.
	7.	50.	4.
	8.	221.	2 a b.
	9.	—	5. a b.
	10.	232.	8. a b.
CYNIPS.	1.	134.	4 a. b.
	2.	143.	5. a. b.
Dämmerungsfalter. f. SPHINX.			
DERMESTES.	1.	42.	1. 2.
	2.	—	3.
	3.	—	4.
	4.	118.	1.
	5.	157.	7. a b.
	6.	167.	1.
DERMESTOIDES.	1.	220.	4. a b.
DIAPERIS.	1.	77.	6.
DYTICVS.	1.	3.	3.
	2.	8.	7.
	3.	—	8.
	4.	—	9.
	5.	—	10.
	6.	90.	7.
	7.	217.	1.
	8.	—	2.
ELATER.			
Fam. I. *Pectin.*	1.	2.	5.
	2.	—	6.
	3.	31.	4.
	4.	38.	2.
	5.	45.	5.
Fam. II. *Serrat.*	1.	4.	6.
	2.	—	7.
	3.	11.	8.
	4.	—	9.
	5.	19.	1.
	6.	—	3.
	7.	—	4.
	8.	31.	1.
	9.	—	2.
	10.	—	3.
	11.	—	6.
	12.	151.	5. 6.
	13.	199.	8.
Fam. III. *Setac.*	1.	19.	2.
	2.	—	5.
	3.	—	6.
	4.	—	7.
	5.	31.	5.
	6.	—	7.
	7.	77.	1.
	8.	—	2.
	9.	104.	6. a. b.
	10.	174.	4.
	11.	194.	1.
ELATEROIDES.	1.	279.	7. a. b.
EMPIS.	1.	147.	7. 8.
	2.	192.	1.
	3.	—	2.
	4.	—	3. a. b.
	5.	257.	4.
EPHEMERA.	1.	9.	5. 6.
	2.	42.	7.
	3.	154.	1. 2.
	4.	156.	2. 3.
	5.	175.	1. 2.
	6.	—	3.
	7.	204.	3.
	8.	229.	2. 3.
	9.	233.	4.

Digitized by Google

	No.	Tab.	Fig.
	10.	—	5.
Erdfliege. ſ. EPHEMERA.			
Fächerfalter. ſ. PTEROPHORVS.			
Fadenfliege. ſ. SCATOPSE.			
Fallkäfer. ſ. CRYPTOCEPHALVS.			
Federbuſchfliege. ſ. VOLVCELLA.			
Feuerkäfer, ſ. PYROCHORA.			
Fliegenkäfer. ſ. NECYDALIS.			
Floh. ſ. PVLEX.			
Flohkäfer. ſ. MORDELLA.			
FORFICVLA.	1.	41.	12. 13.
	2.	144.	3. 4.
FORMICA.	1.	5.	3. 4.
	2.	226.	1.
	3.	—	2. 3.
	4.	227.	5.
	5.	—	6. 7.
FOMICALEO.	1.	22.	1. 2.
	2.	74.	1. 2.
Frühlingsfliege. ſ. PHRYGANEA.			
Fühlſpitzenkäfer. ſ. MYLABRIS.			
Gallapfelfliege. ſ. CYNIPS.			
Geiferkäfer. ſ. PELTIS.			
Goldweſpe. ſ. CHRYSIS.			
Grille. ſ. GRYLLVS.			
GRYLLVS.	1.	37.	1.
	2.	157.	2. 3.
	3.	—	4.
GYRINVS.	1.	134.	5. a. b.
Hausfliege. ſ. MVSCA.			
HEMEROBIVS.	1.	5.	7. 8.
	2.	9.	2. 3.
	3.	107.	1.
HEPA.	1.	5.	5. 6.
	2.	33.	7. 8. 9.
Herzkäfer. ſ. DIAPERIS.			
Heuſchrecke. ſ. LOCVSTA.			
HIPPOBOSCA.	1.	11.	5. 6.
	2.	53.	1. 2.
	3.	179.	8. 9.
Holzkäfer. ſ. CERAMBYX.			
HYDROPHILVS.	1.	33.	1. 2.
	2.	—	10.
ICHNEVMON.	1.	1.	10.
	2.	5.	2.
	3.	6.	11.
	4.	—	12.
	5.	—	13.
	6.	20.	2. 3.
	7.	—	4. 5.
	8.	—	6.
	9.	—	7.
	10.	—	8.
	11.	—	9.
	12.	—	10.
	13.	—	11.
	14.	—	12.
	15.	—	13.
	16.	—	14.
	17.	38.	1.
	18.	41.	10. 11.
	19.	43.	1. 2.
	20.	—	5. 6.
	21.	45.	7.
	22.	49.	4.
	23.	50.	5.
	24.	52.	4.
	25.	—	5.
	26.	60.	4.
	27.	61.	3.
	28.	—	4.
	29.	—	5.
	30.	—	6.
	31.	—	7.
	32.	—	8.
	33.	—	9.
	34.	—	10.
	35.	70.	6.
	36.	72.	4.
	37.	—	5.
	38.	73.	1.
	39.	—	9.
	40.	74.	4.
	41.	80.	2.
	42.	—	3.
	43.	81.	4.
	44.	82.	3.
	45.	83.	1.
	46.	—	6.
	47.	—	7.
	48.	—	8.
	49.	84.	8.
	50.	—	9.
	51.	101.	4.
	52.	103.	1.
	53.	—	4.
	54.	105.	5.
	55.	107.	4.
	56.	110.	3.
	57.	111.	1.
	58.	114.	1.
	59.	116.	5.
	60.	—	6.
	61.	119.	4.
	62.	—	5.
	63.	120.	7.
	64.	—	8.
	65.	126.	8.
	66.	128.	5.
	67.	—	6.
	68.	130.	4.
	69.	132.	4. 5.
	70.	135.	3.
	71.	—	4.
	72.	168.	8.
	73.	175.	4.
	74.	—	5. 6.
	75.	—	7.
	76.	176.	6.
	77.	177.	4.
	78.	—	5.
	79.	180.	6.
	80.	183.	7.
	81.	187.	1.
	82.	195.	3. 4.
	83.	198.	3.
	84.	205.	6.
	85.	221.	3.
	86.	223.	7.
	87.	224.	10.
	88.	225.	4.
	89.	233.	5.
	90.	235.	5. 6.
	91.	242.	3.

	No.	Tab.	Fig.
	92.	244.	5.
	93.	—	6.
	94.	245.	5. 6.
	95.	246.	2.
	96.	—	3.
	97.	263.	6.
	98.	270.	6.
	99.	274.	3.
JVLVS.	1.	88.	8.
Jüngferchen, f. LIBELLVLA.			
Kameelfliege. f. RAPHIDIA.			
Kammkäfer. f. PLATYCERVS.			
Kegelkäfer. f. CISTELA.			
Kolbenfliege f. CRABRO.			
Kolbenkäfer. f. SCOLYTVS.			
Kronenkäfer. f. CEROCOMA.			
LAMPYRIS.	1.	268.	4.
Laufkäfer. f. CARABVS.			
Laus. f. PEDICVLVS.			
LEPISMA.	1.	134.	6. a. b.
LEPTVRA.			
Fam. I. *Thor. cylindr.*	1.	38.	4.
	2.	—	5.
	3.	39.	1.
	4.	45.	4.
	5.	—	5.
	6.	52.	8.
	7.	55.	6.
	8.	—	9.
	9.	101.	1.
	10.	—	5.
	11.	128.	4.
	12.	152.	4.
	13.	153.	5.
	14.	158.	1.
	15.	189.	2.
	16.	201.	4.
Fam. II. *Thor. glob.*	1.	2.	7.
	2.	—	8.
	3.	—	9.
	4	4.	2.
	5.	—	3.
	6.	38.	6.
	7.	—	7.
	8.	—	8.
	9.	—	9.
	10.	55.	8.
	11.	64.	3.
	12.	107.	2.
	13.	—	3.
	14.	151.	7.
	15.	203.	4.
	16.	238.	1.
Fam. III. *Thor. conico.*	1.	59.	2.
	2.	—	3.
	3.	—	4.
	4	—	5.
	5.	—	6.
	6.	—	7.
	7.	—	8.
	8.	—	9.
	9.	—	10.
	10.	—	11.
	11.	58.	8.
	12.	—	9.
	13.	—	10.
	14.	59.	6.

	No.	Tab.	Fig.
	15.	65.	11.
	16.	112.	4.
	17.	126.	7.
	18.	182.	4.
	19.	198.	7.
Fam. IV. *Thor. plan.*	1.	4.	12.
	2.	—	13.
	3.	34.	5.
	4.	55.	7.
	5.	63.	6.
	6.	64.	4.
	7.	—	5.
	8.	—	6.
	9.	—	7.
	10.	68.	1.
	11.	69.	1.
	12.	85.	7.
	13.	94.	6.
	14.	—	7.
	15.	—	8.
	16.	103.	5.
	17.	—	6.
	18.	108.	1.
	19.	201.	5.
	20.	—	6.
	21.	206.	4.
	22.	221.	4.
	23.	234.	1.
Leuchtkäfer. f. LAMPYRIS.			
LIBELLOIDES.	1.	50.	1. 3.
	2.	—	2.
LIBELLVLA.			
Fam. I. *Al. erect.*	1.	12.	9.
	2.	44.	6.
	3.	48.	1.
	4.	—	2.
	5.	—	3.
	6.	116.	1.
	7.	117.	2.
	8.	—	4.
	9.	—	5.
	10.	120.	4.
	11.	—	5.
	12.	—	6.
	13.	121.	4.
	14.	—	5.
	15.	176.	1.
	16.	184.	1.
Fam. II. *Al. patent.*	1.	2.	4.
	2.	4.	1.
	3.	6.	5.
	4.	—	10.
	5.	9.	13.
	6.	52.	1.
	7.	60.	1.
	8.	92.	1.
	9.	106.	2.
	10.	113.	4.
	11.	125.	1.
	12.	137.	1.
	13.	160.	1.
	14.	167.	4.
	15.	174.	1.
	16.	182.	1.
	17.	186.	1.
	18.	190.	3.
	19.	206.	1.

Digitized by Google

	No.	Tab.	Fig.
	20.	206.	2.
	21.	—	3.
Lilienkäfer. ſ. CRIOCERIS.			
LOCVSTA.	1.	62.	1. 2.
	2.	—	3. 4.
	3.	—	5.
	4.	91.	6.
	5.	138.	1. 2.
	6.	—	3.
	7.	—	4. 5.
	8	159.	3.
	9	—	4 5.
	10	190	1. 2.
	11	236.	1. 2.
	12.	—	3. 4.
	13.	242.	5.
	14.	247.	4. 5.
	15.	249.	1. 2.
	16.	255.	1. 2.
	17.	258.	1. 2.
	18.	263.	1. 2.
LVPERVS.	1.	273.	4. a. b.
Marcusfliege. ſ. BIBIO.			
Maulwurfskäfer. ſ. SCARABAEVS.			
Mayenwurmkäfer. ſ. MELOE.			
Mehlkäfer. ſ. TENEBRIO.			
MELOE.	1.	3.	5.
	2.	—	6.
MELOLONTHA.	1.	6.	1.
	2.	—	2.
	3.	—	3.
	4.	—	6. 7.
	5.	36.	15.
	6.	—	14.
	7.	51.	5.
	8.	52.	11. 12.
	9.	62.	7.
	10.	77.	5.
	11.	264.	3. a. b.
Milbe. ſ. ACARVS.			
MORDELLA.	1.	127.	7.
MVSCA.			
Fam. I. *Spath. rot.*	1.	17.	8. 9.
	2.	36.	11. 12.
	3.	52.	13.
	4.	54.	6. 7.
	5.	—	10.
	6.	—	11.
	7.	68.	6.
	8.	71.	6.
	9.	73.	7.
	10.	81.	1.
	11.	91.	4.
	12.	107.	5.
	13.	—	6.
	14.	—	7.
	15	113.	1.
	16.	120.	3.
	17.	124.	5.
	18.	129.	3.
	19.	—	4.
	20.	—	5.
	21.	130.	2.
	22.	146.	5.
	23.	—	6.
	24.	156.	1.
	25.	161.	5. a. b. c.
	26.	164.	1.

	No.	Tab.	Fig.
	27.	165.	7. 8.
	28.	167.	2. 3.
	29.	170.	6. 7.
	30	—	8. 9.
	31.	172.	3.
	32.	—	4. 5.
	33.	173.	1.
	34.	177.	1.
	35.	—	2. 3.
	36.	178.	1. 2.
	37.	180.	3.
	38.	181.	4.
	39.	193.	4. 5.
	40.	—	6. 7.
	41.	195.	1. 2.
	42.	197.	7. 8.
	43.	200.	5. 6.
	44.	202.	2. 3. a. b.
	45.	206.	5. a. b.
	46.	223.	5. 6.
	47.	240.	3. 4.
	48.	250.	3.
	49.	258.	7. 8.
	50.	262.	3. a. b.
	51.	265.	6.
	52.	—	7.
	53.	269.	1. 2.
Fam. II. *Spath. oblong.*	1.	36.	9. 10.
	2.	37.	12.
	3.	40.	1. 2.
	4.	54.	1.
	5.	—	2.
	6.	—	3.
	7.	—	4.
	8	—	5.
	9.	—	8.
	10.	—	9.
	11.	58.	5.
	12.	—	6.
	13.	89.	8.
	14.	102.	6.
	15.	108.	7.
	16.	118.	4.
	17.	142.	3.
	18.	—	4.
	19.	169.	4. 5.
	20.	179.	2. 3.
	21.	181.	7.
	22.	187.	2. 3.
	23.	188.	4. 5.
	24.	193.	2. 3.
	25	216.	5.
	26.	218.	6.
	27.	—	7.
	28.	219.	4. 5.
	29.	—	6. 7.
	30.	220.	3. a. b.
	31.	221.	1. a. b.
	32.	223.	1. 2.
	33.	225.	1.
	34.	226.	4.
	35.	230.	2.
	36.	—	3.
	37.	234.	7.
	38.	237.	7. a. b.
	39.	240.	5.
	40.	246.	7.

	No.	Tab.	Fig.
	41.	261.	4.
	42.	271.	6.
	43.	—	7.
	44.	278.	3. a. b.
Fam. III. *Spath. trunc.*	1.	17.	4.
	2.	—	5.
	3.	108.	6.
	4.	238.	8.
	5.	240.	5.
	6.	—	6.
	7.	254.	4.
Fam. IV. *Spath. fiſ.*	1.	73.	8.
	2.	87.	4.
	3.	91.	7.
	4.	104.	3.
	5.	242.	4.
Fam. V. *Spath. quadr.*	1.	169.	1. 2. 3.
MYLABRIS.	1.	95.	6.
	2.	—	7.
Nachtfalter. ſ. PHALAENA.			
NAVCORIS.	1.	33.	3. 4.
NECYDALIS.	1.	10.	10. 11.
	2.	95.	4.
	3.	—	5.
NEMOTELVS.	1.	12.	10.
	2	—	11.
	3.	—	12.
	4.	52.	3.
	5.	53.	3.
	6.	76.	6.
	7.	—	7.
	8.	—	8.
	9.	—	9.
	10.	91.	8.
	11.	94.	3.
	12.	114.	7.
	13.	137.	2. a. b.
	14	146.	4.
	15	166.	1. 2.
	16.	168.	4. 5.
	17.	179.	6. 7.
	18.	188.	1. 2.
	19	191.	1.
	20	—	5. 6.
	21.	—	7. 8.
	22.	200.	1.
	23.	209.	3. a. b.
	24.	220.	5. a. b.
	25.	224.	8. 9.
	26.	240.	6.
	27	252.	6.
NOTONECTA.	1.	33.	5. 6.
	2.	97.	1.
NOTOXVS.	1.	158.	3. a. b.
OESTRVS.	1.	89.	7.
Ohrkäfer. ſ. FORFICVLA.			
ONISCVS.	1.	14.	3. 4.
	2.	—	5. 6.
	3.	155.	1.
PANORPA.	1.	88.	6.
	2.	—	7.
PAPILIO. Fam. I. *Tetr. Al. angul.*	1.	40.	8. 9.
	2	70.	1. 2.
	3.	94.	1. 2.
	4	132.	1. 2.
	5.	142.	1. 2.

	No.	Tab.	Fig.
	6.	146.	1. 2.
	7.	147.	3. 4.
	8.	148.	1. 2.
	9.	217.	3. 4.
Fam. III. *Tetr. Al. integr.*	1.	7.	1. 2.
	2.	58.	2. 3.
	3.	75.	1. 2.
	4.	82.	1. 2.
	5.	97.	3. 4.
	6.	—	5. 6.
	7.	127.	1. 2.
	8.	—	4. 5.
	9.	143.	1. 2.
	10.	148.	3. 4.
	11.	152.	1. 2.
	12.	—	3.
	13.	153.	1. 2.
	14.	164.	2. 3.
	15.	183.	2. 3.
	16.	204.	1. 2.
	17.	207.	3. 4.
	18.	208.	1. 2.
	19.	—	3. 4.
	20.	210.	1. 2.
	21.	213.	1. 2.
	22.	239.	1. 2.
	23.	242.	1. 2.
	24.	254.	1. 2.
	25.	273.	1. 2.
	26.	—	5.
	27.	—	6.
	28.	274.	5. 6.
	29.	277.	1. 2.
Fam. III. *Hex. Al. caudat.*	1.	14.	1. 2.
	2.	29.	5. 6.
	3.	45.	1. 2.
	4.	—	3. 4.
	5.	143.	3. 4.
	6.	158.	4. 5.
	7.	212.	1. 2.
	8.	275.	1. 2.
Fam. IV. *Hex. Al. ocell.*	1.	29.	3. 4.
	2.	36.	4. 5.
	3.	98.	3. 4.
	4.	—	5. 6.
	5.	—	7. 8.
	6.	—	9.
	7.	165.	1. 2.
	8.	168.	6. 7.
	9.	185.	1. 2.
	10.	208.	6. 7.
	11.	211.	1. 2.
	12.	214.	1. 2.
	13.	255.	4. 5.
	14.	272.	1. 2.
	15.	276.	1. 2.
	16.	280.	1. 2.
	17.	—	3. 4.
Fam. V. *Hex. Al. angul.*	1.	35.	1. 2. 3.
	2	120.	1. 2.
Fam. VI. *Hex. Al. integr.*	1.	34.	6. 7.
	2.	40.	3. 4.
	3.	79.	2. 3.
	4.	91.	1. 2.
	5.	—	3.
	6.	97.	7.
	7.	—	8. 9.

Digitized by Google

	No.	Tab.	Fig.
	8.	97.	11. 11.
	9.	140.	2. 3.
	10.	—	4. 5.
	11.	149.	1. 2.
	12.	—	3.
	13.	—	4. 5.
	14.	172.	1. 2.
	15.	184.	2. 3.
Fam. VII. *Hex. Al. obliqu.*	1.	162.	1. 2.
	2.	—	3. 4.
	3.	—	7. 8.
	4.	234.	5. 6.
	5.	260.	1. 2.
	6.	274.	1. 2.
	7.	276.	5. 6.
PEDICVLVS.	1.	276.	4. a. b.
PELTIS.	1.	40.	7.
	2.	75.	3.
	3.	—	4.
	4.	—	3.
	5.	—	6.
	6.	93.	4.
	7.	—	5.
	8.	—	6.
PERLA.	1.	37.	2. 3.
	2.	—	4. 5.
	3.	160.	2. 3.
Pferdefliege ſ. HIPPOBOSCA.			
Pflaſterkäfer. ſ. CANTHARIS.			
PHALAENA.			
Fam. I. *Pect. Al. defl.*	1.	24.	8. 9.
	2.	25.	1 2.
	3.	—	5 6.
	4.	29.	7. 8.
	5.	31.	10. 11.
	6.	38.	10. 11.
	7.	44.	9. 10.
	8.	59.	4. 5.
	9.	60.	6. 7.
	10.	61.	1. 2.
	11.	64.	1. 2.
	12.	66.	2. 3.
	13.	67.	10. 11.
	14.	69.	2. 3.
	15.	71.	4. 5.
	16.	83.	4. 5.
	17.	86.	1. 2.
	18.	—	3.
	19.	90.	1. 2.
	20.	—	3.
	21.	92.	2.
	22.	—	5. 6.
	23.	—	7.
	24.	124.	1. 2.
	25.	131.	1 2.
	26.	133.	3. 4.
	27.	136.	1. 2.
	28.	139.	1. 2.
	29.	144.	1. 2.
	30.	178.	3. 4.
	31.	—	5. 6.
	32.	211.	5. 6.
	33.	214.	5. 6.
	34.	215.	1. 2.
	35.	219.	1. 2.
	36.	271.	1. 2.
Fam. II. *Pect. Al. plan.*	1.	28.	3. 4.

	No.	Tab.	Fig.
	2.	43.	11. 12.
	3.	68.	2. 3.
	4.	—	4. 5.
	5.	85.	4. 5.
	6.	—	6.
	7.	87.	1. 2.
	8.	—	3.
	9.	88.	4.
	10.	—	5.
	11.	89.	2. 3.
	12.	—	4. 5.
	13.	130.	1.
	14.	209.	1. 2.
	15.	252.	3. 4.
	16.	256.	1. 2.
	17.	278.	1. 2.
	18.	279.	1. 2.
Fam. III. *Pect. Al. pat.*	1.	17.	1.
	2.	—	2.
	3.	58.	1.
	4.	—	4.
	5.	69.	6.
	6.	111.	7.
	7.	122.	4.
	8.	—	5.
	9.	135	1.
	10.	—	2.
	11.	202.	1.
	12.	212.	3.
Fam. IV. *Setic. Al. defl.*	1.	19.	16.
	2.	24.	6. 7.
	3.	31.	8. 9.
	4.	37.	7. 8.
	5.	41.	17 18.
	6.	43.	13. 14.
	7.	47.	2. 3.
	8.	51.	8. 9.
	9.	—	11. 12.
	10.	60.	8. 9.
	11.	66.	8. 9.
	12.	84.	5. 6.
	13.	92.	4.
	14.	95.	8. 9.
	15.	101.	2. 3.
	16.	105	3. 4.
	17.	108.	2. 3.
	18.	—	4. 5.
	19.	113	5. 6.
	20.	114.	2. 3.
	21.	—	4. 5.
	22.	115.	1 2.
	23.	116.	2 3.
	24.	117.	7. 8.
	25.	118.	2. 3.
	26.	—	5. 6.
	27.	119.	7. 8.
	28.	122.	1.
	29.	125	2. 3.
	30.	129.	1. 2.
	31.	—	6. 7.
	32.	134	1. 2.
	33.	154.	7. 8.
	34.	156.	5. 6.
	35.	164.	4. 5.
	36.	165.	5. 6.
	37.	179.	4. 5.
	38.	189.	4. 5

	No.	Tab.	Fig.
	39.	2:3.	1. 2.
	40.	210.	4. 5.
	41.	212.	4. 5.
	42.	215.	4. 5.
	43.	218.	4. 5.
	44.	222.	1. 2.
	45.	230.	4. 5
	46.	231.	4. 5.
	47.	233.	2. 3.
	48.	235.	3. 4.
	4'.	236.	5. 6.
	o.	240	7. 8.
	51.	241.	1. 2.
	52.	242.	1. 2.
	53.	248.	1. 2.
	54.	250.	1. 2.
	55.	251.	4. 5.
	56.	253.	3. 4.
	57.	259.	1. 2.
	58.	266.	5. 6.
	59.	279.	4. 5.
Fam. V. *Setic. Al. plan.*	1.	1.	5. 6.
	2.	9.	14. 15.
	3.	12.	1. 2.
	4.	—	7. 8.
	5.	19.	14. 15.
	6.	24.	10. 11.
	7.	26.	7. 8.
	8.	29.	1. 2.
	9.	67.	1. 2.
	10.	72.	1. 2.
	11.	76.	4. 5.
	12.	77.	3. 4.
	13.	80.	6. 7.
	14.	92.	3.
	15.	112.	1.
	16.	119.	1. 2.
	17.	126.	2.
	18.	—	3.
	19.	128.	1. 2.
	20.	151.	1. 2.
	21.	159.	6. 7.
	22.	163.	2. 3.
	23.	—	4. 5.
	24.	164.	6. 7.
	25.	173.	2. 3.
	26.	176.	2. 3.
	27.	180.	4. 5.
	28.	182.	5 6.
	29.	194.	5. 6.
	30.	195.	5. 6.
	31.	196.	1. 2.
	32.	197.	3. 4.
	33.	206.	4. 5.
	34.	209.	4. 5.
	35.	211.	3 4.
	36.	216.	1.
	37.	223.	3. 4.
	38.	225.	2. 3.
	39.	228.	4. 5.
	40.	230.	6. 7.
	41.	234.	2. 3.
	42.	237.	1. 2.
	43.	238.	4. 5.
	44.	254.	5.
	45.	256.	3. 4.
	46.	257.	1. 2.
	47.	258.	5. 6.
	48.	259.	4. 5.
	49.	261.	1. 2.
	50.	262	4. 5.
	51.	263.	4. 5.
	52.	264.	1. 2.
	53.	275	4. 6.
	54.	278	4. 5.
	55.	—	6. 7.
Fam. VI. *Setic. Al. pat.*	1	12.	3.
	2.	—	4.
	3.	—	5.
	4.	—	6.
	5.	17	3.
	6.	51.	10.
	7.	63.	8.
	8.	112.	9.
	9.	123.	5.
	10.	—	6.
	11.	125.	4.
	12.	193.	1.
	13.	200.	4.
	14.	214.	3.
	15.	225.	5.
	16.	—	6.
	17.	229	1.
	18.	230.	1.
	19.	263.	3.
	20.	268.	3.
	21.	269.	3.
	22.	271.	3.
	23.	275.	3.
	24.	276	3.
	25.	277.	3.
Fam. VII. *Setic. Al. conuol.*	1.	29.	9 10.
	2.	59.	8. 9.
	3.	102.	1. 2.
	4.	145.	2. 3.
	5.	—	4.
	6.	—	5. 6.
	7.	—	7. 8.
	8.	247.	2. 3.
	9.	265.	1. 2.
	10.	270.	1. 2.
Fam. VIII. *Pectin. Al. ereſt.*	1.	159.	1. 2.
	2.	173.	5. 6.
Fam. IX. *Setic. Al. ereſt.*	1.	216.	2. 3.
PHALANGIVM.	1.	39.	13.
PHRYGANEA.	1.	3.	10. 11. 12.
	2.	37.	9 10.
	3.	44.	4. 5.
	4.	90.	5. 6.
	5.	109.	3. 4.
	6.	122.	2. 3.
	7.	157.	5. 6.
	8.	168	2. 3.
	9.	171.	4 5. 6.
	10.	180.	1. 2.
	11.	196.	4. 5.
	12.	224.	5. 6.
	13.	—	7.
PLATYCERVS.	1.	6.	8.
	2.	63.	7.
	3.	75.	7.
	4.	133.	1.
	5.	—	2.
PODVRA.	1.	213.	5. a. b.

O

Digitized by Google

	No.	Tab.	Fig.
PRIONVS.	1.	9.	1.
	2.	67.	3.
PTEROPHORVS.	1.	93.	7.
	2.	159.	4.
	3.	214.	5.
PVLEX.	1.	275.	4. a. b.
PYROCHORA.	1.	90.	4.
RAPHIDIA.	1.	95.	1.
	2.	—	2.
Raubfliege. ſ. ASILVS.			
Raubkäfer. ſ. STAPHYLINVS.			
RHINOMACER.	1.	6.	4.
	2.	37.	13.
	3.	53.	6.
	4.	56.	4.
	5.	—	5 6.
	6.	—	7.
	7.	—	8.
	8.	—	9
	9.	—	10.
	10.	75.	8.
	11.	76.	1.
	12.	—	2.
	13.	—	3.
	14	104.	4
	15.	171.	3. a. b.
Rückenſchwimmer. ſ. CORIXA.			
Rüſſelfliege ſ. BOMBYLIVS.			
Rüſſelkäfer. ſ. CVRCVLIO.			
Sägenblattkäfer. ſ. MELOLONTHA.			
Sägenholzkäfer. ſ. PRIONVS.			
Sägfliege. ſ. TENTHREDO.			
SCARABAEVS.			
Fam. I. *Lam. tres.*	1.	1.	4.
	2.	5	1.
	3.	23.	1.
	4.	—	3.
	5.	—	4.
	6.	—	5.
	7.	—	6.
	8.	—	7.
	9.	—	8.
	10.	—	9.
	11.	26.	1.
	12.	—	2.
	13.	—	3.
	14.	—	4.
	15.	—	5.
	16.	—	6.
	17.	—	7.
	18.	—	8.
	19.	—	9.
	20.	46.	10 11.
	21.	50.	8.
	22.	—	9.
	23.	53.	4.
	24.	63.	1.
	25.	66	4.
	26.	—	5.
	27.	74.	3.
	28.	—	6.
	29.	93.	3.
	30.	144.	5.
	31.	—	6.
	32.	—	7.
	33.	—	8
	34.	151.	4.

	No.	Tab.	Fig.
	35.	198.	8.
	36.	201.	3.
	37.	202.	4.
	38.	222.	3.
	39.	259.	6.
Fam. II. *Lam. ſeptem.*	1.	23.	2.
	2.	93.	1.
	3.	—	2.
	4.	102.	3.
	5.	—	4.
SCATOPSE.	1.	213.	3. a. b.
Schabe. ſ. BLATTA			
Schaumfliege. ſ. CICADA.			
Schildkäfer. ſ. CASSIDA.			
Schildkrötenkäfer. ſ. ATTELABVS.			
Schildlausfliege. ſ. COCCVS.			
Schlupfweſpe. ſ. ICHNEVMON.			
Schnaakenfliege. ſ. CVLEX.			
Schnarrheuſchrecke. ſ. ACRIDIVM.			
Schnepfenfliege ſ. EMPIS.			
Schwanzfliege ſ. VROCERVS.			
Schwimmkäfer. ſ. DYTICVS.			
SCOLOPENDRA.	1.	46.	12.
SCOLYTVS	1.	259.	3. a. b.
Scorpionfliege ſ. PANORPA.			
Scorpionſpinne. ſ. CHELIFER.			
SILPHA.	1.	9.	4.
	2.	218.	1.
Singfliege. ſ. TETIGONIA.			
SPHEX.	1.	81.	2. 3.
	2.	85.	1. 2.
	3.	94.	4. 5.
	4.	132.	6.
	5.	147.	1. 2.
	6.	177.	6. 7.
	7.	—	8. 9. a. b.
	8.	207.	1 a. b.
	9.	240.	1. 2.
	10.	241.	3. 4.
	11.	259.	7.
	12.	262.	1.
	13.	—	2.
	14.	268.	2.
Speckkäfer. ſ. DERMESTES.			
SPHINX.			
Fam. I. *Al. angul.*	1.	99.	5. 6.
	2.	100.	1.
	3.	—	2.
	4.	—	3. 4.
	5.	—	5.
	6.	—	6.
	7.	203.	3.
Fam. II. *Al. int. Caud. ſimpl.*	1.	1.	8. 9.
	2.	16.	4. 5.
	3.	—	6. 7.
	4.	69.	4. 5.
	5.	71.	1.
	6.	75.	1. 2.
	7.	80.	4. 5.
	8.	96.	4. 5.
	9	98.	1. 2.
	10	99.	1. 2.
	11.	—	3. 4.
	12.	110.	1. 2.
	13.	165.	3. 4.
Fam. III. *Al. int. Caud. pil.*	1.	16.	1.
	2.	—	2. 3.

Digitized by Google

	No.	Tab.	Fig.
	3.	111.	2. 3.
	4.	135.	5. 6.
	5.	224.	1. 2.
Spinne. f. ARANEA.			
Springkäfer f. ELATER.			
STAPHYLINVS.			
	1	2.	2.
	2.	4.	11.
	3.	20.	1.
	4.	35.	9.
	5.	36.	6.
	6.	39.	12.
	7.	71.	3.
	8.	85.	3.
Stechfliege. f. STOMOXIS.			
STENOCORVS.			
Fam. I. *Thor. armat.*			
	1.	2.	10.
	2.	8.	2.
	3.	—	3.
	4.	82.	5.
	5.	83.	3.
	6.	140.	1.
	7.	203.	6.
Fam. II. *Thor. intr.*	1.	1.	7.
	2.	3.	13.
	3.	6.	9.
	4.	34.	12.
	5.	72.	3.
	6.	79.	7.
	7.	82.	4.
	8.	83.	2.
	9.	84.	1.
	10.	—	2.
	11.	—	3.
	12.	—	4.
	13.	115.	7.
	14.	116.	7.
	15.	118.	7.
	16.	279.	3.
Stiletfliege. f. NEMOTELVS.			
Stinkkäfer. f. BVPRESTIS.			
STOMOXIS.			
	1.	255.	3.
	2.	265.	5.
STOMOXOIDES.			
	1.	36.	3
	2.	49.	2. 3.
	3	245.	3. 4. a. b.
	4.	251.	3. a. b.
	5	261.	3.
STRATIOMYS.			
	1.	14.	10.
	2.	—	11.
	3.	—	12 13.
	4.	—	14.
	5.	—	15.
	6.	47.	6. 7.
	7.	59.	2. 3.
	8.	110.	4. 5.
	9.	119.	6.
	10.	198.	4. 5.
	11.	207.	2. a. b.
	12.	218.	2. 3.
	13.	258.	3 4.
	14.	268.	2.
Sturzkäfer. f. STENOCORVS.			
TABANVS.			
	1.	8.	1.
	2.	—	4. 5. 6.
	3.	72.	6. 7. 8.
	4.	85.	8. 9.
	5.	122.	7.

	No.	Tab.	Fig.
	6.	124	4.
	7.	130.	6.
	8.	131.	3.
	9.	—	4.
	10.	—	5.
	11.	—	6.
	12.	182.	2. 3.
	13.	184.	4. 5.
	14.	—	6. 7.
	15.	256.	5. 6.
Tagfalter. f. PAPILIO.			
Taſchenmeſſerfliege. f. STOMOXOIDES.			
Taumelkäfer f. GYRINVS.			
Tauſendfus. f. JVLVS.			
TELEPHORVS.			
Fam. I. *Oblong.*	1.	16.	8.
	2.	—	9.
	3.	—	10.
	4.	—	11.
	5.	—	12.
	6.	—	13.
	7.	—	14.
	8.	—	15.
	9.	24.	1.
Fam. II. *Ouat.*	1.	18.	10. 11.
	2.	—	12. 13.
	3.	—	14.
	4.	41.	15. 16.
	5.	105.	9. a. b.
	6.	189.	3. a. b.
TENEBRIO.			
Fam. I. *Artic. lentif.*	1.	37.	6.
	2.	60.	3.
	3.	66.	1.
	4.	130.	5.
Fam. II. *Art. clauat.*	1.	51.	3. 6.
TENTHREDO.			
Fam. I. *Ant. ſetac.*	1.	7.	10.
	2.	—	11.
	3.	42.	8 9.
	4.	50.	6.
	5.	62.	8. 9.
	6.	96.	9.
	7.	105.	6.
	8.	109.	1.
	9.	110.	6. 7.
	10.	113.	7.
	11.	115.	4.
	12.	167.	5. 6.
	13.	170.	2. 3.
	14.	191.	2. 3.
	15.	197.	1. 2.
	16.	200.	3.
	17.	235.	7.
Fam. II *Ant. filif.*	1.	7.	6.
	2.	—	12.
	3	56.	2.
	4.	—	3.
	5.	105.	7.
	6.	179.	1.
	7.	248.	7. 8.
	8.	252.	5.
Fam. III. *Ant. clav.*	1.	7.	3.
	2.	—	4.
	3.	—	5.
	4.	—	8.
	5.	—	9.

Digitized by Google

	No.	Tab.	Fig.
	6.	55.	10. 11.
	7.	—	12. 13.
	8.	68.	9.
	9.	—	10.
	10.	71.	7.
	11.	103.	2.
	12.	114.	8.
	13.	125.	5.
	14.	—	6.
	15.	130.	3
	16.	181.	5. 6.
	17.	156.	2.
	18.	—	3.
	19.	190.	4. 5.
	20.	194.	2. 3.
	21.	200.	2.
	22.	232.	4. 5.
	23.	257.	5. 6.
Fam. IV. *Ant. pect.*	1.	7.	7.
	2.	56.	1.
	3.	68.	7. 8.
	4.	70.	7. 8.
	5.	116.	4.
	6.	126.	5. 6.
	7.	154.	3. 4.
	8.	—	5. 6.
	9.	159.	3. 4.
TERMES.	1.	269.	4. a. b.
TETIGONIA.	1.	4.	14.
	2.	121.	1. 2.
	3.	153.	3.
THRIPS.	1.	270.	4. a. b.
TIPULA.			
Fam. I. *Al. pat.*	1.	15.	3.
	2.	—	4.
	3.	—	5.
	4.	—	6.
	5.	—	7.
	6.	—	8.
	7.	—	9.
	8.	32.	1.
	9.	48.	7.
	10.	106.	5.
	11.	—	6.
	12.	111.	5.
	13.	—	6.
	14.	115.	5.
	15	—	6.
	16.	117.	6.
	17.	126.	4.
	18.	156.	7.
	19.	161.	8.
	20.	162.	5.
	21.	—	6.
	22.	151.	1.
	23	—	2.
	24.	—	3.
	25.	153.	4.
	26.	—	5.

	No.	Tab.	Fig.
	27.	196	3.
	28.	222.	1.
	29.	—	2.
	30.	2 3.	4.
	31.	246.	1.
	32.	270.	3.
Fam. II. *Al incumb.*	1.	209.	6. 7.
VESPA.	1.	24.	2.
	2.	—	3.
	3.	—	4.
	4.	—	5.
	5.	35.	4.
	6.	—	5.
	7.	52.	2.
	8.	53.	5.
	9.	—	10.
	10.	70.	3. 4. 5.
	11.	71.	2.
	12.	74.	5.
	13.	81.	6.
	14.	91.	5.
	15.	93.	8.
	16.	113.	8.
	17.	117.	2.
	18.	—	3.
	19.	122.	6.
	20	127.	3.
	21.	—	6.
	22.	136.	3.
	23	[illegible]	7.
	24.	233.	6.
	25	238.	7.
Vfermasfliege. f. EPHEMERA.			
Viehfliege. f. OESTRVS.			
Vielfuſs. f. SCOLOPENDRA.			
VOLVCELLA.	1.	10.	4. 5.
	2	—	6.
	3.	—	7.
	4.	—	8.
	5.	—	9
	6.	36.	7. 8.
	7.	[illegible]	1.
	8.	113.	3.
	9.	127.	1.
VROCERVS.	1.	4.	9. 10.
	2.	10.	2. 5.
	3.	121.	6.
	4.	205.	1.
	5.	—	2.
	6.	—	3.
	7.	[illegible]	5. 6.
	8.	[illegible]	2. 4.
Waffenfliege. f. STRATIOMYS.			
Wanze. f. CIMEX.			
Waſſeraſſel. f. ASELLVS.			
Waſſerfloh. f. PODVRA.			
Weſpe. f. VESPA.			
Zangenkäfer. f. CICINDELA.			
Zuckergaſt. f. LEPISMA.			

Digitized by Google

TABVLA CCI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. Rat. I. G. Fridrich sc. Ratisb.

Digitized by Google

	No.	Tab.	Fig.
	6.	55.	10. 11.
	7.	—	12. 13.
	8.	68.	9.
	9.	—	10.
	10.	71.	7.
	11.	109.	2.
	12.	114.	8.
	13.	125.	5.
	14.	—	6.
	15.	130.	8
	16.	181.	5. 6.
	17.	186.	2.
	18.	—	3.
	19.	190.	4. 5.
	20.	194.	2. 3.
	21.	200.	2.
	22.	232.	4. 5.
	23.	257.	5. 6.
Fam. IV. *Ant. pect.*	1.	7.	7.
	2.	56.	1.
	3.	65.	7. 8.
	4.	70.	7. 8.
	5.	116.	4.
	6.	126.	5. 6.
	7.	154.	3. 4.
	8.	—	5. 6.
	9.	159.	3. 4.
TERMES.	1.	269.	4. a. b.
TETIGONIA.	1.	4.	14.
	2.	121.	1. 2.
	3.	153.	3.
THRIPS.	1.	270.	4. a. b.
TIPVLA.			
Fam. I. *Al. pat.*	1.	15.	3.
	2.	—	4.
	3.	—	5.
	4.	—	6.
	5.	—	7.
	6.	—	8.
	7.	—	9.
	8.	32.	1.
	9.	48.	7.
	10.	106.	5.
	11.	—	6.
	12.	111.	5.
	13.	—	6.
	14.	115.	5.
	15	—	6.
	16.	117.	6.
	17.	126.	4.
	18.	156.	7.
	19.	161.	1.
	20.	162.	5.
	21.	—	6.
	22.	151.	1.
	23	—	2.
	24.	—	8.
	25.	153.	4.
	26.	—	5.

	No.	Tab.	Fig.
	27.	196	3.
	28.	222.	1.
	29.	—	2.
	30.	223.	4.
	31.	246.	1.
	32.	270.	3.
Fam. II. *Al incumb.*	1.	209.	6. 7.
VESPA.	1.	24.	2.
	2.	—	3.
	3.	—	4.
	4.	—	5.
	5.	35.	4.
	6.	—	5.
	7.	52.	2.
	8	53.	5.
	9.	—	10.
	10.	70.	3. 4. 5.
	11.	71.	2.
	12.	74.	5.
	13.	81.	6.
	14.	91.	5.
	15.	93.	8.
	16.	113.	8.
	17.	117.	2.
	18.	—	7.
	19.	122.	6.
	20	127.	3.
	21.	—	6.
	22.	136.	3.
	23	190.	7.
	24.	233.	6.
	25	238.	7.
Vferaasfliege. ſ. EPHEMERA.			
Viehfliege. ſ. OESTRVS.			
Vielfuſs. ſ. SCOLOPENDRA.			
VOLVCELLA.	1.	10.	4. 5.
	2	—	6.
	3.	—	7.
	4.	—	8.
	5.	—	9
	6.	36.	7. 8.
	7.	61.	1.
	8.	113.	3.
	9.	127.	1.
VROCERVS.	1.	4.	9. 10.
	2.	10.	2. 3.
	3.	121.	6.
	4.	205.	1.
	5.	—	2.
	6.	—	3.
	7.	207.	5. 6.
	8.	237.	2. 4.

Waffenfliege. ſ. STRATIOMYS.
Wanze. ſ. CIMEX.
Waſſeraſſel. ſ. ASELLVS.
Waſſerfloh. ſ. PODVRA.
Weſpe. ſ. VESPA.
Zangenkäfer. ſ. CICINDELA.
Zuckergaſt. ſ. LEPISMA.

Digitized by Google

50
1

TABVLA CCI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Lochel pinx. Rat.

I.G. Fridrich sc. Ratisb.

Digitized by Google

TABVLA CCII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. V.



Leibel pinx. R.   I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CCIII.

Fig. I



Fig. II




Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R

I. G. F. sc. R

Digitized by Google

TABVLA CCIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V.



Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R

Digitized by Google

TABVLA CCV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Leibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CCVI.




Leibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CCVII.




Leibel pinx. R.

I. C. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CCVIII.



Loibel pinx. R. | I. G F. ec. R.

TABVLA CCIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b



Fig. VI.



Fig. VII.



Leibel pinx. R.   I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CCX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a



Fig. III. b.



Fig. IV.




Fig. V.



Loibel pinx. R. I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

TABULA CCXI.



Loibel pinx. Rat.

I. G. ... sc. Ra.

Digitized by Google

TABVLA CCXII.



Fig. I.

Fig. II.



Fig. III.







Fig. IV.

Fig. V.




Leibel pinx. Rat.

I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CCXIII.



Loibel pinx. Rat.   I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CCXIV.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. Rat. I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CCXV.




Leibd pinx. Rat.

I G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CCXVI.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABULA CCXVII.

Fig. I.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.



Leidel pinx. Rat.

I. G. Friedrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CCXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CCXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABULA CCXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. III. b.



Fig. V. a



Fig. V. b.



Loibel pinx. Rat. I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CCXXI.

Fig. I. a.



Fig. II. a.



Fig. I. b.



Fig. III.



Fig. II. b.



Fig. V. b.



Fig. IV.



Fig. V. a.



Fig. VI. a.



Fig. VI. b.



Leibel pinx. R. I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CCXXII.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI. a.




Fig. VI. b.



I. oibel pinx. R. I. G. Fridrich sc. R.

Digitized by Google

TABULA CCXXIII.



Leitel pinx. R.

I. G. Fridrich sc. Rat.

Digitized by Google

TABVLA CCXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. V.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Loibel pinx. R. *I. G. Fridrich sc. R.*

Digitized by Google

TABVLA CCXXV.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig VII.



Leibel pinx. R.

I. G. Fridrich sc. R.

Digitized by Google

TABVLA CCXXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V



Fig. VI.



Fig. VII.



Leibel pinx. R. *I G. F. sc. R.*

TABULA CCXXVII

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV. b.



Fig. III.




Fig. IV. a.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. V.



Ledel pinx. R — I. G. F. sc. R

Digitized by Google

TABVLA CCXXVI.

Fig I.



Fig. II.



Fig III.



Fig. IV.



Fig. V



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R. *I. C. F. sc. R*

Digitized by Google

TABULA CCXXVII

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV. b.



Fig. III.




Fig. IV. a.



Fig. VI.



Fig. VII.




Fig. V.



Loibel pinx. R — *I. G. F. sc. R*

Digitized by Google


TABVLA CCXXVIII.



Loibel pinx. R. I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

TABULA CCXXIX.



Loibel pinx. R   I. G F. sc. R

Digitized by Google

TABVLA CCXXX.

Fig. I



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. V.




Lœbel pinx. R.

I. G. F sc. R

Digitized by Google


TABVLA CCXXXI.



I Kellner sc. Nbg

Digitized by Google

TABULA CCXXXII.



Loibel pinx. R　　　　I Kellner fec. Nbg.

TABVLA CCXXXIII

Fig. I a.



Fig. I. b.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. VII.



Leibel pinx. R.

Tyroff fec. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCXXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.

P. Küffner fc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCXXXV.

Fig. I. a.



Fig. II. a.



Fig. I. b.



Fig. II. b.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.




Fig. VII.



Lode pinx. R. *Tyroff sc. Nbg.*

Digitized by Google

TABVLA CCXXXVI.



Loibel pinx. R

Tyroff sc. Nbg

Digitized by Google

TABVLA CCXXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII. a.




Fig. VII. b.



Lobel pinx. R. Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google


TABVLA CCXXXVIII.



Loibel pinx. R   P.Küffner sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCXXXIX.



Loibel pinx. R — I. C. Bock fec. Nbg

Digitized by Google

TABVLA CCXL.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Leibel pinx. R.

P. Küffner sc. Nbg.

Digitized by Google

TABULA CCXLI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VIII.



Fig. VII.




Loibel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCXLII.



Loebel pinx. R. Tyroff sc. Nbg

Digitized by Google

TABVLA CCXLIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Leibel pinx. R

I. Kellner fec. Nbg

Digitized by Google

TABULA CCXLIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R. Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCXLV.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.





Fig. IV. a.

Fig. IV. b.



Fig. V.



Fig. VI.




Leibel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCXLVI.



Loebel pinx. R.

P. Küffner ſc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCXLVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.



Loibel pinx. R   Tyroff sc. Nbg

Digitized by Google

TABVLA CCXLVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII.




Fig. VIII.



Loibel pinx. R.   H Bock sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCXLIX.



Lorbel pinx. R   Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google

TABULA CCL.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loebel pinx. R.　　　　Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLI.



Fig. I.



Fig. II.

Fig. III. a.





Fig. IV.



Fig. V.

Fig. III. b.



Fig. VI





Fig. VII.

Loibel pinx R.

Tyroff sc Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.



Fig. VI.

Loibel pinx. R H. Bock sc. Nbg

Digitized by Google

TABVLA CCLIII.

Fig. I




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V



Fig. VI



Leibel pinx. R. | I. Kellner Sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLIV.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Leibel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLV.

Fig. I.



Fig. III



Fig. IV.





Fig. V.

Fig. II.



Fig. VI.



Loibel pinx. R

Tyroff sc. Nbg

Digitized by Google

TABVLA CCLVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Leibel pinx. R I. C. Bock sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. V.



Fig. VI.




Loibel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google


TABVLA CCLVIII.



Loibel pinx. R   Tyroff sc. Nbg

Digitized by Google

TABVLA CCLIX.



Loibel pinx. R

Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. V.



Leibel pinx. R Tyroff sc. Nbg

Digitized by Google

TABVLA CCLXI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loebel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLXII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loib. pinx. R. — I. Kellner fec. Nbg.

Digitized by Google

TABULA CCLXIII.

Fig. I




Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R

Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLXIV.



Fig. I.



Fig. II.

Fig. III. a.




Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. V.



Leibel pinx. R.

Digitized by Google

TABULA CCLXV.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Leibel pinx. R

J. Kellner sc. Nbg

Digitized by Google

TABVLA CCLXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.




Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. V.



Loibel pinx. R.

Digitized by Google

TABVLA CCLXV.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Leibel pinx. R. | *I. Kellner sc. Nbg.*

Digitized by Google

TABVLA CCLXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. III. b.



Fig. V.



Fig. VI.



Loschel pinx. R. — Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLXVII.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III. a.



Fig. III. c.



Fig. III. b.



Fig. IV.




Fig. V.



Loibel pinx. R.

I. Kellner sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loebel pinx. R — Tyroff sc. Nbg

Digitized by Google

TABVLA CCLXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. b.



Fig. IV. a.



Fig. V.




Fig. VI.



Loebel pinx. R

Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLXXI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI



Fig. VII



Loibel pinx. R. Tyroff sc. N°9

TABVLA CCLXXII.



Fig. I.

Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. II.



Loibel pinx. R. C. Bock sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLXXIII.



Loibel pinx R   C. Bock sc. Nb.

Digitized by Google

TABVLA CCLXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV. b.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLXXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. IV. a.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R

Digitized by Google

TABVLA CCLXXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV. b.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. V.



Fig. VI.



Leibel pinx. R.   C. Bock sc. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V.




Fig. VI.



Loibel pinx. R.

C. Bock sc. Nbg.

Digitized by Google

TABULA CCLXXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.




Fig. VII.



Loibel pinx. R.   I.C. Bock fec. Nbg.

Digitized by Google

TABVLA CCLXXIX.



Loibel pinx. R.

TABVLA CCLXXX.

Fig I.





Fig II.

VIRGIL.

CLAVDITE IAM RIVOS - SAT PRATA BIBERVNT.

Fig III.






Fig IV.

Leibel pinx R. *I Kellner fec Nbg*

Digitized by Google

Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google